







# Spinsolve C A6

$^{31}\text{P}$  e@gP 1>(čnA100%  
bEWMCj

IBj>

$^{31}\text{P}$  的高 NMR MÖE9JL@01102Wž

$^{31}\text{P}$  NMR 1AÜ@8yM,1<Mh}



C AAA' (dA(bz))  
CDCI3 (200 mM)


(dA(bz))  
CDCI3 (200 mM)

Spinsolve Phosphorus A6具有 Spinsolve Standard 所有的  
 $^{31}\text{P}$  1D NOE (闭 /LK) C (闭 )

$^1\text{H}$  和  $^{19}\text{F}$  功能, 另外具有以下功能:

## 4台式 NMR

NMR A20(15HCà10MhM>@5H05H,M6G,W\$  
<C%0N5FPnC.LCM>@5H05HÇ3



( Magritek 9 )

- 
- 
- 
-

## Spinsolve 軟件

Spinsolve 軟件非常簡單且易於使用，具有整潔、直觀的用戶界面

可在上部菜單輕鬆選擇試驗

單按鈕啟動

進度條

一鍵式處理按鈕

## Spinsolve 機型

參數	Spinsolve 培訓	Spinsolve	Spinsolve Carbon	Spinsolve Phosphorus	Spinsolve 60	Spinsolve 60 Carbon
核	$^1\text{H}$	$^1\text{H}, ^{19}\text{F}$	$^1\text{H}, ^{19}\text{F}, ^{13}\text{C}$	$^1\text{H}, ^{19}\text{F}, ^{31}\text{P}$	$^1\text{H}, ^{19}\text{F}$	$^1\text{H}, ^{19}\text{F}, ^{13}\text{C}$
工作頻率 ( $^1\text{H}$ )	43 MHz	43 MHz	43 MHz	43 MHz	60 MHz	60 MHz
$^1\text{H}$ 50% 譜線寬度	< 0.5 Hz	< 0.5 Hz	< 0.5 Hz	< 0.5 Hz	< 0.5 Hz	< 0.5 Hz
$^1\text{H}$ 0.55% 譜線寬度	< 20 Hz	< 20 Hz	< 20 Hz	< 20 Hz	< 20 Hz	< 20 Hz
$^1\text{H}$ 靈敏度 (1% EB)	>100:1	>100:1	>70:1	>70:1	>180:1	>120:1
工作溫度	20 °C 至 25 °C (60 °F 至 78 °F)					
尺寸	58 x 43 x 40 cm (23" x 17" x 16")					
重量	55 kg (120 lb)				60 kg (130 lb)	
雜散場	頻譜儀機箱內有 2 條高斯線					

現在就聯繫我們索取報價，或安排演示或樣品測量。